

// Krásný tvar, bezpečnost a dobrá tepelná izolace



Vchodové dveře ThermoPro

Z oceli a hliníku, pro domovní a vedlejší vchody





Užívejte si svého domova

Vchodové dveře v osvědčené značkové kvalitě Hörmann

Dveře ThermoPro společnosti Hörmann vyrobené z oceli a hliníku můžete dostat ve velkém výběru motivů. Tyto cenově výhodné dveře se standardním vícenásobným uzamknutím dávají pocit bezpečí, šetří energii díky vynikající tepelné izolaci a jsou krásnou vizitkou vašeho domova.



Bez viditelného rámu křídla

Domovní dveře Hörmann ThermoPro mají přesvědčivý vzhled. Tvarově krásné, hladké dveřní křídlo z oceli nebo hliníku bez viditelného rámu křídla prostě vypadá dobře.

Vysoká úroveň tepelné izolace

V současné době záleží na úspoře energie všude v domě. Dveře ThermoPro k tomu významně přispívají. Díky dveřnímu křídlu o tloušťce 46 mm vyplněnému zcela bezfreonovou tuhovou polyuretanovou pěnou mají dveře vynikající tepelně izolační vlastnosti s hodnotou tepelné izolace U až 1,1 W/m² K. Tím ušetříte energii, tedy hotové peníze!

Optimální utěsnění

Dvojitá těsnění na všech čtyřech stranách s doplňkovým utěsněním rohů v prostoru nohou pro vás znamenají ochranu před větrem a počasím. Tepelné ztráty se sníží.

8násobně zajištěné

Abyste se se svou rodinou mohli doma cítit bezpečně, jsou všechny dveře ThermoPro vybaveny vícenásobným uzamknutím. To dává dobrý pocit.

Vyzkoušená značková kvalita

Všechny dveře ThermoPro jsou vyráběny podle normy ISO 9001 a pravidelně jsou podrobovány nejpřísnějším kontrolám kvality. Podle označení CE poznáte, že dveře odpovídají směrnici EU podle normy EN 14351-1. Všechny požadavky stanovené v této normě pro dveře jsou dodrženy: Vaše výhody:

- vodotěsnost při silném dešti
- stabilita vůči působení větru
- nepropustnost vzduchu
- ochrana proti hluku
- tepelná ochrana



Vysoká tepelně izolační schopnost díky dveřnímu křídlu vyplněnému tuhovou bezfreonovou polyuretanovou pěnou o tloušťce 46 mm.



Dvojitě těsnění s doplňkovým kartáčovým těsněním v prostoru nohou chrání před větrem a povětrností.



Standardně montované 5 násobné uzamknutí vám poskytne pocit bezpečí.



S více než 50 roky zkušeností a 13 miliony prodaných vrat se společnost Hörmann stala evropskou firmou číslo 1 v oboru garážových vrat. Automatická sekční vrata Hörmann poskytují moderní komfort, vysokou bezpečnost a přesvědčivý vzhled. Váš partner Hörmann vám rád poradí.

V širokém **programu hliníkových domovních dveří Hörmann** naleznete všechny domovní dveře typu TopComfort, TopPrestige a TopPrestigePlus.

Komfortní hliníkové domovní dveře představují řadu cenově výhodných modelů domovních dveří s výplní z umělé hmoty. V závislosti na výbavě je dodáme od 8 nebo 13 pracovních dnů.

Objevte mnohotvárnost automatických sekčních vrat Hörmann. Nechte se přesvědčit rozmanitými variantami a možnostmi ztvárnění.



Ocelové dveřní křídlo s ocelovou zárubní jako vedlejší vchodové dveře.

Ocelová zárubeň

1



Robustní ocelová zárubeň je cenově výhodným řešením pro vedlejší vchody bez zvláštních požadavků na tepelnou izolaci.

Ocelový práh

2



Stabilní a robustní venkovní uzávěr zajišťuje ocelový práh o výšce 20 mm.

Osminásobně zajištěné hřibovým čepovým zámkem

3



Dobrý pocit pro vaši rodinu: čtyři nastavitelné válcové čepy tak jako západka zámku dveře bezpečně uzamknou a pevně přitlačí dveřní křídlo k

zárubni. Další výhoda: 3 přídavné bezpečnostní čepy na straně závěsu prakticky znemožňují vypáčení dveří.

Ocelové dveřní křídlo s dřevěnou zárubní jako domovní dveře

Dřevěná zárubeň

1



Zvolte si cenově výhodnou variantu domovních dveří: Dřevěná zárubeň poskytuje dobrou tepelnou izolaci. Lakování povrchu je přizpůsobeno dveřnímu křídlu.

Práh z hliníku a umělé hmoty

2



Aby teplo neunikalo v prostoru podlahy, mají dveře 20 mm vysoký tepelně dělený práh.

Osminásobně zajištěné hřibovým čepovým zámkem

3



Dobrý pocit pro vaši rodinu: čtyři nastavitelné válcové čepy tak jako západka zámku dveře bezpečně uzamknou a pevně přitlačí dveřní křídlo k

zárubni. Další výhoda: 3 přídavné bezpečnostní čepy na straně závěsu prakticky znemožňují vypáčení dveří.

Ocelové nebo hliníkové dveřní křídlo s hliníkovou zárubní jako domovní dveře

Hliníková zárubeň

1



Zvolíte tak nejlepší tepelnou izolaci svých domovních dveří. Navíc vypadá tepelně oddělená hliníková zárubeň s oblými prvky velmi exkluzivně.

Práh z hliníku a umělé hmoty

2



Aby teplo neunikalo v prostoru podlahy, mají dveře 20 mm vysoký tepelně dělený práh.

Osminásobně zajištěno otočným západkovým zámkem

3



Díky tomu se doma cítíte bezpečně: dvě kuželové otočné závory se dvěma doplňkovými pojistnými čepy a jednou západkou zámku zapadnou


do uzavíracích plechů zárubně a dveře pevně přitáhnou. Další tři pojistné čepy na straně závěsů prakticky znemožňují vypáčení dveří.

Nejlepší standardní výbava

Značková kvalita přesvědčuje v každém detailu


Dveře ThermoPro můžete dostat ve variantách zárubně, prahu a uzamykání, které jsou zde vyobrazeny. Všechny dveře jsou velmi vhodné pro vedlejší vchody, pro domovní vchod doporučujeme hliníkové dveřní křídlo a hliníkovou zárubeň s nejlepší tepelnou izolací. U dveřního křídla můžete volit mezi cenově výhodným provedením z oceli a hliníkovým dveřním křídlem pro prvotřídní vzhled a nejlepší tepelnou izolaci.

Standardní výbava



4 Optimální nastavení pomocí třírozměrných závěsů


Větší bezpečnost a lehký chod dveří zaručují stabilní, dvoudílné, třírozměrně nastavitelné závěsy. Volitelně je možné dodat ozdobné krytky hliníku nebo mosazi.



U hliníkových dveří jsou závěsy vždy barevně sladěny s barvou dveří.

Válcové závěsy s ozdobnými kryty pro ocelové motivy

Ocelové motivy dostanete s nastavitelnými válcovými závěsy a vhodnými ozdobnými kryty sladěnými s barvou dveří.



Ozdobné krytky v bílé barvě (standardně u bílých dveří)

zdobné krytky z hliníku / vzhled ušlechtilé oceli

Ozdobné krytky z mosazi / vzhled zlata

5 Vnitřní klika

Každé dveře jsou standardně dodávány s esteticky tvarovanou vnitřní klikou a venkovní bezpečnostní rozetou. Standardně v bílé barvě nebo z hliníku (TPS) či ušlechtilé oceli (TPA).



6 Profilová cylindrická vložka

Standardně dodávána s 5 klíči



7 Optimálně utěsněno

Tím ušetříte drahocennou energii: Dvojitě těsnění po celém obvodu snižuje tepelné ztráty. Optimální ochranu před větrem a počasím poskytují standardně dodávané dešťové lišty a doplňkové kartáčové těsnění v prostoru nohou.



Standardní velikosti*

1000 x 2100 mm
1100 x 2100 mm

Speciální velikosti*

Ocelové motivy
TPS 100, TPS 200, TPS 210,
TPS 300, TPS 310, TPS 400,
TPS 410

šířka 875 – 1100 mm
výška 1990 – 2100 mm

Ocelové motivy
TPS 010, TPS 020, TPS 030

šířka 875 – 1250 mm
výška 1990 – 2250 mm

Hliníkové motivy
TPA 700, TPA 800, TPA 900

šířka 875 – 1250 mm
výška 1990 – 2250 mm

* Objednací rozměr = vnější rozměr rámu

Moderní hezký vzhled

Motivy hliníkových domovních dveří mají trojnásobné prosklení zevnitř i zvenku lícující s plochou pro mimořádně dobrou tepelnou izolaci.



Moderní design: hliníkové motivy

S exkluzivními detaily

Hliníkové motivy ThermoPro se líbí díky vybraným typům prosklení a aplikacím z ušlechtilé oceli. S těmito dveřmi získá váš domov individuální šarm. Využijte tohoto prvotřídního vzhledu a tepelně izolačních vlastností. S hliníkovým dveřním křídlem a standardně dodávanou hliníkovou zárubní získáte domovní dveře kvalitní v každém ohledu.



TPA 700

S průběžným prosklením.
Trojnásobné izolační sklo,
opískované, s čirými příčnými
pruhy a čirým laminovaným
bezpečnostním sklem.



TPA 800

Se 4 čtverci prosklení.
Trojnásobné izolační sklo,
opískované, s čirými čtverci a čirým
laminovaným bezpečnostním
sklem.



TPA 900

Se zaobleným prosklením.
Trojnásobné izolační sklo,
opískované, s čirými příčnými pruhy
a čirým laminovaným
bezpečnostním sklem.

Všechny obrázky dveří s hliníkovou zárubní.



Trojnásobné izolační prosklení (46 mm) dosahuje přesvědčivé hodnoty tepelné izolace $U 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. Vnější vzhled s lícujícími plochami na vnitřní i venkovní straně a rám prosklení z ušlechtilé oceli podtrhují celkový harmonický dojem.



Standardně dodávané, tvarově krásné venkovní madlo 38-2 je optimálně sladěno s hliníkovými dveřními motivy.



Pomocí elegantních třírozměrných závěsů v barvě dveří je možno dveře optimálně nastavit a pohodlně otvírat a zavírat.

Vyberte si z 15 zvýhodněných barev, aby se barva přesně hodila k architektuře vašeho domu.



Individuálně kombinovatelné

Tyto motivy dveří také dostanete sladěné s sekčními garážovými vraty Hörmann s povrchy Decograin® „Titan Metallic“ a „zlatý dub“.



V souladu s dobou: moderní ocelové motivy

Přímočaře přesvědčivé

Tyto tři ocelové motivy přinášejí dobový akcent, s prosklením nebo bez prosklení a vždy s přímočarými liniemi. Také u těchto motivů dveří platí, že jsou harmonicky přizpůsobeny garážovým vratům Hörmann. To dodává vašemu domovu jistou zvláštnost.



TPS 010
Hladké provedení.



TPS 020
S prosklením po celé délce.
Dvojité izolační sklo,
Mastercarré a čiré laminované
bezpečnostní sklo.



TPS 030
Se čtyřmi čtverci prosklení.
Dvojité izolační sklo,
Mastercarré a čiré laminované
bezpečnostní sklo.


Všechny obrázky dveří s hliníkovou zárubní.



Dvojité izolační prosklení Mastercarré (24 mm) nabízí vysokou úroveň tepelné izolace. Spolu s umělohmotným rámem prosklení „Roundstyle“ je dáva jako výsledek moderní, harmonický vzhled dveří.



Dveře jsou zvenku standardně vybaveny madlem z ušlechtilé oceli 14-2: zdařilá kombinace tvaru a materiálu.



Pomocí štíhlých třírozměrných závěsů je možno dveře optimálně nastavit a pohodlně otvírat a zavírat.

Zvolte si svůj motiv dveří, barvu nebo dekor z 15 zvýhodněných barev nebo povrchů Decograin® – sladěných s architekturou vašeho domu.



Dlouhodobá značková kvalita

Dveře Hörmann ThermoPro z oceli jsou pozinkované v ohni, chráněné proti korozi a opatřeny základním nánosem polyesterem.

TPS 100

s 6 kazetovými poli.



Vzhled: klasické ocelové motivy

Nadčasový a reprezentativní

Tyto ocelové motivy ThermoPro si získávají přízeň klasickým kazetovým vzhledem. Vyberte si ze sedmi motivů dveře, které se k vašemu domovu nejlépe hodí. Tyto motivy dveří dokonale ladí s garážovými vraty Hörmann s kazetami. To je důkazem vašeho stylu.

**TPS 300**

Se 2 kazetovými.

Dvojité izolační sklo, vzorované sklo s kladívkovým povrchem a čirým jednovrstvým bezpečnostním sklem, s přílehlými příčkami.

**TPS 310**

Se 2 kazetovými.

Dvojité izolační sklo, vzorované sklo s kladívkovým povrchem a čirým jednovrstvým bezpečnostním sklem, s vloženými příčkami.

**TPS 400**

Se 2 kazetovými.

Dvojité izolační sklo, vzorované sklo s kladívkovým povrchem a čirým jednovrstvým bezpečnostním sklem, s přílehlými příčkami.

**TPS 410**

Se 2 kazetovými.

Dvojité izolační sklo, vzorované sklo s kladívkovým povrchem a čirým jednovrstvým bezpečnostním sklem, s vloženými příčkami.

**TPS 200**

Se 4 kazetovými.

Dvojité izolační sklo, vzorované sklo s kladívkovým povrchem a čirým jednovrstvým bezpečnostním sklem, s přílehlými příčkami.

**TPS 210**

Se 4 kazetovými.

Dvojité izolační sklo, vzorované sklo s kladívkovým povrchem a čirým jednovrstvým bezpečnostním sklem, s vloženými příčkami.

Všechny obrázky dveří s hliníkovou zárubní.



Prosklení Cathedral z dvouásobného izolačního prosklení (24 mm) nabízí vysokou úroveň tepelné izolace. S příspěvkem umělohmotného rámu prosklení „Profistyle“ je výsledkem klasický harmonický kazetový vzhled.



Dveře jsou standardně vybaveny mosazným venkovním madlem 29-1: pro klasický celkový dojem.



Pomocí štíhlých třírozměrných závěsů je možno dveře optimálně nastavit a pohodlně otvírat a zavírat.

Vyberte si z 15 zvýhodněných barev, aby se barva přesně hodila k architektuře vašeho domu.





Váš vkus rozhoduje

Barvy a příslušenství podle volby

Rozhodněte se pro barvu podle svého přání:
klasicky bílou, jednu z mnoha zvýhodněných barev, nebo povrchy
Decograin® – sladěný s garážovými vraty Hörmann.

Krásná rukojeť zdůrazňuje celkový dojem, zvolte si rukojeť podle přání.

Standardně v cenově příznivém odstínu provozně bílá

Dveře ThermoPro z oceli a hliníku standardně dodávány v odstínu provozně bílá.

15 zvýhodněných barev

Domovní dveře navíc dostanete v 15 cenově výhodných barvách pro venkovní i vnitřní stranu.



	bílý hliník RAL 9006		jedlová zeleň RAL 6009
	terakotově hnědá RAL 8028		mechová zeleň RAL 6005
	hlinitá hnědá RAL 8003		holubí šed' RAL 5014
	okrově hnědá RAL 8001		ocelově šedá RAL 5011
	okenní šed' RAL 7040		safrírově modrá RAL 5003
	světle šedá RAL 7035		rubínově červená RAL 3003
	kamenná šed' RAL 7030		slonová kost RAL 1015
	antracitová šed' RAL 7016		

Výhradně pro motivy

TPS 010, TPS 020, TPS 030

Tyto motivy dostanete na venkovní a vnitřní straně v provedení s povrchem Decograin® Zlatý dub se vzhledem přírodního dřeva a pro motiv TPS 010 v provedení "Titan Metallic" pro moderní vzhled dveří.



Zobrazené barvy a povrchy nejsou z důvodu techniky tisku barevně závazné.

Všechny dveře mají standardně zobrazené venkovní madlo. Alternativně si můžete zvolit jinou variantu (s úzkým štítkem ES0 nebo širokým štítkem ES1) madla a provedení z jiného materiálu.



Sada kliky / koule ES0 (vyobrazení z mosazi)



Sada dveřních klik ES0 (vyobrazení z ušlechtilé oceli)



Sada kliky / koule s tlačným madlem ES0 (vyobrazení z hliníku)



Sada kliky / koule ES1 s deskou madla (vyobrazení z ušlechtilé oceli)

Všechny rukojeti se třemi možnými povrchy:



hliník



ušlechtilá ocel



mosaz



Zažijte pravou kvalitu Hörmann

Domovní dveře

V našich programech hliníkových domovních dveří najdete vhodný model pro jakékoli potřeby a nároky.

Ocelové dveře

Rychlá montáž: Pevné dveře pro libovolné části vašeho domu, od sklepa až po půdu.

Zárubně

Vyberte si z našeho obsáhlého programu pro novostavby i modernizace.

Garážová vrata

Vhodná pro váš osobní architektonický styl: výklopná nebo sekční vrata z oceli nebo ze dřeva.

Pohony vrat

Užívejte si komfortu: Pohony Hörmann pro garáže a vjezdové brány.



Hörmann: kvalita bez kompromisu



Hörmann KG Amshausen



Hörmann KG Antriebstechnik



Hörmann KG Brandis



Hörmann KG Brockhagen



Hörmann KG Dissen



Hörmann KG Eckelhausen



Hörmann KG Freisen



Hörmann KG Ichtershhausen



Hörmann KG Werne



Hörmann Genk NV, Belgien



Hörmann Beijing, China



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Společnost Hörmann nabízí ve svém sortimentu jako jediný

výrobce na evropském trhu všechny důležité stavební prvky.

Jsou zhotovovány ve vysoce specializovaných závodech pomocí
nejnovější techniky.

Díky celoplošnému pokrytí prodejních a servisních organizací v Evropě
a přítomnosti v Americe a Číně je Hörmann Váš silný mezinárodní partner
pro vysoce kvalitní stavební prvky.

V kvalitě bez kompromisu.

GARÁŽOVÁ VRATA

POHONY

PRŮMYSLOVÁ VRATA

NAKLÁDACÍ TECHNIKA

DVEŘE

ZÁRUBNĚ

